


Accessoires Alpha® 4010

Fiche technique


Édition 1.0

03/03/2025

Alpha® 4010 4-Way



Alpha® 4010 T-Section



Alpha® 4010 Dock



Accessoires Alpha® 4010

Fiche technique
Édition 1.0
03/03/2025


Alpha® 4010 4-Way

Goujons de cisaillement de 10mm x 100mm
d'ancrage du joint AlphaJoint au béton

Acier de 10mm de large, étiré à froid, à bord carré*
pour le blindage des arêtes des articulations

Tôle d'acier du coffrage

Système de fixation cassant



Le goujon à plaque
et le manchon de
décollement assurent
le transfert des charges
entre les joints

**Extension universell adapté
à des dallages d'épaisseurs
150mm - 200mm

*Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable
**D'autres hauteurs fixes sont disponibles


Alpha® 4010 T-Section

Goujons de cisaillement de 10mm x 100mm
d'ancrage du joint AlphaJoint au béton

Acier de 10mm de large, étiré à froid, à bord carré*
pour le blindage des arêtes des articulations

**Extension universell adapté
à des dallages d'épaisseurs
150mm - 200mm

Système de fixation cassant



Tôle d'acier du coffrage

Le goujon à plaque et le
manchon de décollement assurent
le transfert des charges entre les joints

*Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable
**D'autres hauteurs fixes sont disponibles


Alpha® 4010 Dock

Goujons de cisaillement de 10mm x 100mm
d'ancrage du joint AlphaJoint au béton

Acier de 10mm de large, étiré à froid, à bord carré*
pour le blindage des arêtes des articulations

Tôle d'acier du coffrage

Système de fixation cassant



Le goujon à plaque et le manchon de
décollement assurent le transfert des
charges entre les joints

**Extension universelle adapté
à des dallages d'épaisseurs
150mm - 200mm

*Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable
**D'autres hauteurs fixes sont disponibles Veuillez noter que les quais
Alpha 4010 sont fournis par paire

Accessoires Alpha® 4010

Fiche technique Édition 1.0
03/03/2025


tolérances de fabrication

Longueur ±2.0mm

Hauteur ±1mm

Rectitude ±0.5mm/600mm

dimensions du Accessoires Alpha® 4010



dimensions en mm

dimensions et poids du Accessoires Alpha® 4010

Accessoire	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids par joint (kg)	Nombre d'unités par paquet	Poids par paquet (kg)
4-Way	720	720	17.7	14	292.8
T-Section	370	720	13.1	28	411.8
Dock	370	370	18.1	14	298.4

Valeurs typiques de hauteur et de longueur indiquées uniquement. Les valeurs de poids indiquées sont basées sur les accessoires Alpha® 4010 Universal et sont approximatives.

matériaux

Composant	Matériel
Blindage d'arête de joint (4010)	EN 10277-1:2018 S235JRC
Tôle d'acier du coffrage	EN 10130:2006 DC01
Goujon de cisaillement	EN ISO 13918:2017 S235J2
Plaque à goujon	EN 10025-2:2004 S275JR
Manchon de plaque à goujon	HDPP