



# Accessoires Permaban Eclipse®

Fiche technique  
Édition 1.0  
03/03/2025


Permaban Eclipse® 4-Way



Permaban Eclipse® T-Section




Permaban Eclipse® Dock




# Accessoires Permaban Eclipse®

Fiche technique  
Édition 1.0  
03/03/2025


## Permaban Eclipse® 4-Way



## Permaban Eclipse® T-Section



## Permaban Eclipse® Dock



# Permaban Eclipse® Accessories

Fiche technique Édition 1.0  
03/03/2025


## tolérances de fabrication

**Longueur** ±2.0mm

**Hauteur** ±1mm

**Rectitude** ±0.5mm/600mm

## dimensions du Accessoires Permaban Eclipse®



dimensions en mm

## dimensions et poids du Accessoires Permaban Eclipse®

Accessoire	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids par joint (kg)	Nombre d'unités par paquet	Poids par paquet (kg)
4-Way	770	770	16.8	10	213
T-Section	425.25	770	11.5	20	275
Dock	424.75	424.75	13.6	10	181

Valeurs typiques de hauteur et de longueur indiquées uniquement. Les valeurs de poids indiquées sont basées sur les accessoires Permaban Eclipse® 175 mm et sont approximatives.

## matériaux

Composant	Matériel
Blindage d'arête de joint	EN 10346:2015 Dx51D+Z & EN 10025-2:2004 S275JR
Plaque à goujon	EN 10025-2: 2004 S275JR
Manchon de plaque à goujon	HDPP