



Accessori Permaban Eclipse®

Aggiornamento 1.0
del 03/03/2025


Permaban Eclipse® 4-Way



Permaban Eclipse® T-Section



Permaban Eclipse® Dock



Accessori Permaban Eclipse®


Aggiornamento 1.0
del 03/03/2025

Permaban Eclipse® 4-Way

Ancoraggio continuo al calcestruzzo

La barra d'armatura in acciaio fornisce un'armatura arris congiunta

Cassaforma in acciaio zincato*



Spigolo vivo per facilitare la stesura del calcestruzzo

Sistema di fissaggio frangibile

Il perno a piastra e il manicotto di debond forniscono il trasferimento del carico attraverso i giunti


*Acciaio elettrozincato come standard

Permaban Eclipse® T-Section

Ancoraggio continuo al calcestruzzo

La barra d'armatura in acciaio fornisce un'armatura arris congiunta

Cassaforma in acciaio zincato*



Spigolo vivo per facilitare la stesura del calcestruzzo

Sistema di fissaggio frangibile

Il perno a piastra e il manicotto di debond forniscono il trasferimento del carico attraverso i giunti


*Acciaio elettrozincato come standard

Permaban Eclipse® Dock

Ancoraggio continuo al calcestruzzo

La barra d'armatura in acciaio fornisce un'armatura arris congiunta

Cassaforma in acciaio zincato*



Spigolo vivo per facilitare la stesura del calcestruzzo

Sistema di fissaggio frangibile

Il perno a piastra e il manicotto di debond forniscono il trasferimento del carico attraverso i giunti

*Acciaio elettrozincato come standard

Si prega di notare che i dock Permaban Eclipse vengono forniti in coppia




Accessori Permaban Eclipse®

Aggiornamento 1.0
del 03/03/2025

Tolleranze di costruzione

Lunghezza	±2.0mm	Altezza	±1mm	Planarità	±0.5mm/600mm
------------------	--------	----------------	------	------------------	--------------

Dimensioni di Accessori Permaban Eclipse®

4-Way	T-Section	Dock
		

dimensioni in mm

Dimensioni e peso di Accessori Permaban Eclipse®

Accessorio	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (kg)	Quantità per pallet	Peso del pallet (kg)
4-Way	770	770	16.8	10	213
T-Section	425.25	770	11.5	20	275
Dock	424.75	424.75	13.6	10	181

Sono mostrati solo i valori tipici di altezza e lunghezza. I valori di peso mostrati si basano sugli accessori Permaban Eclipse® 175mm e sono approssimativi.

Materiali

Componenti	Materiale
Protezione degli spigoli	EN 10346:2015 Dx51D+Z & EN 10025-2:2004 S275JR
Piattello	EN 10025-2: 2004 S275JR
Guscio per piattello	HDPP