www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800 | e: info@rcrflooringproducts.com

Accesorios Permaban Wave®

Ficha de especificaciones,
versión 1.0
03/03/2025

Permaban Wave® 4-Way



Permaban Wave® T-Section



Permaban Wave® Dock



Todo el contenido incluido en esta ficha es aproximado.
RCR Flooring Products se reserva el derecho a modificar esta ficha de datos en cualquier momento.
Para más información, póngase en contacto con RCR Flooring Products Ltd.
RCR Flooring Products Ltd. es una empresa registrada en Inglaterra y Gales, n.º 02815314.

www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800 | e: info@rcrflooringproducts.com

permaban®

Accesorios Permaban Wave®

Ficha de especificaciones,
versión 1.0
03/03/2025

Permaban Wave® 4-Way



**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles

Permaban Wave® T-Section



**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles

Permaban Wave® Dock



**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles Permaban
Permaban Wave Docks se suministran como un par

Todo el contenido incluido en esta ficha es aproximado.
RCR Flooring Products se reserva el derecho a modificar esta ficha de datos en cualquier momento.
Para más información, póngase en contacto con RCR Flooring Products Ltd.
RCR Flooring Products Ltd. es una empresa registrada en Inglaterra y Gales, n.º 02815314.

www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800 | e: info@rcrflooringproducts.com

Accesorios Permaban Wave®

Ficha de especificaciones, versión 1.0
03/03/2025

tolerancias de fabricación

Longitud	±2.0mm	**Altura**	±1mm	**Rectitud**	±0.5mm/600mm

dimensiones de Accesorios Permaban Wave ®

4-Way	T-Section	Dock



dimensiones en mm

dimensiones y peso de Accesorios Permaban Wave ®

Accesorio	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Peso de cada junta (kg)	Cantidad por lote	Peso del lote (kg)
4-Way	680	683	14.5	14	248
T-Section	683	382	21	28	633
Dock	382	382	10	14	185

Sólo se muestran los valores típicos de altura y longitud. Los valores de peso mostrados se basan en los accesorios Permaban Wave ® Universal y son aproximados.

materiales

Componente	Material
La parte superior de acero sin impacto proporciona un arris conjunto	EN 10277-1:2018 S235JRC
Encofrado en plancha de acero	BS EN 1030:2006 DC01
Pasador de placa	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Forro del pasador de placa	HDPP

Todo el contenido incluido en esta ficha es aproximado.
RCR Flooring Products se reserva el derecho a modificar esta ficha de datos en cualquier momento.
Para más información, póngase en contacto con RCR Flooring Products Ltd.
RCR Flooring Products Ltd. es una empresa registrada en Inglaterra y Gales, n.º 02815314.