



Permaban Wave® Zubehör

Datenblatt
Version 1.1
01/09/2026


Permaban Wave® 4-Way



Permaban Wave® T-Section




Permaban Wave® Dock




Permaban Wave® Zubehör

Datenblatt
Version 1.1
01/09/2026


Permaban Wave® 4-Way



Permaban Wave® T-Section



Permaban Wave® Dock




Permaban Wave® Zubehör

Datenblatt Version 1.1
01/09/2026

Herstellungstoleranzen

Länge	±2.0mm	Höhe	±1mm	Gradheit	±0.5mm/600mm
--------------	--------	-------------	------	-----------------	--------------

Maßangaben des Permaban Wave® Zubehör



Abmessung in mm

Abmessungen und Gewicht von Permaban Wave® Zubehör

Zubehör	Breite (mm)	Länge (mm)	Profil Einzelgewicht (kg)	Profile pro Palette	Palettengewicht (kg)
4-Way	680	683	6.4	72	516
T-Section	683	382	4.5	88	452
Dock	382	382	8.0	120	1015

Es werden nur typische Werte für Höhe und Länge angezeigt. Die angegebenen Gewichtswerte basieren auf den Permaban Wave® Universal Zubehörteilen und sind ungefähr.

Materialien

Bauteil	Material
Stahlkantenschutz	EN 10277-1:2018 S235JRC
Stahltrennplatte	BS EN 1030:2006 DC01
Flachdübel	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Flachdübelhülse	HDPP