


# Alpha® 4010 Dock

Datenblatt Version 1.2  
11/02/2021

Alpha® 4010 Dock



Alpha® 4010 Dock

10mm x 100mm Kopfbolzen verankern das AlphaJoint im Beton

10 mm breiter kaltgezogener Stahl mit quadratischer Kante\* sorgt für eine gemeinsame Saumbewehrung

Stahltrennplatte

zerbrechliches Befestigungssystem

\*\*Universalverlängerung für Bodenplatten 150mm – 200mm

Plattendübel und Debonding-Hülse sorgen für Lastübertragung über Fugen

\* Auch in galvanisiertem und rostfreiem Stahl erhältlich

\*\* Andere feste Höhen sind verfügbar

Bitte beachten Sie, dass die Alpha 4010 Docks als Paar geliefert werden.


# Alpha® 4010 Dock

Datenblatt Version 1.2  
 11/02/2021

## Herstellungstoleranzen

|              |        |             |      |                  |              |
|--------------|--------|-------------|------|------------------|--------------|
| <b>Länge</b> | ±2.0mm | <b>Höhe</b> | ±1mm | <b>Geradheit</b> | ±0.5mm/600mm |
|--------------|--------|-------------|------|------------------|--------------|

## Maßangaben des Alpha® 4010 Dock



\*Maßangaben in mm

## Abmessungen und Gewicht von Alpha® 4010 Dock

| Zubehör     | Breite (mm) | Länge (mm) | Profil Einzelgewicht (kg) | Profile pro Palette | Palettengewicht (kg) |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Dock (Paar) | 370         | 370        | 18                        | 14                  | 284                  |

Es werden nur typische Werte für Höhe und Länge angezeigt.

## Materialien

| Bauteil            | Material                    |
|--------------------|-----------------------------|
| Flachstahlstreifen | EN 10277-1:2018 S235JRC     |
| Stahltrennplatte   | BS EN 1030:2006 DC01        |
| Kopfbolzen         | EN ISO 13918 :2017 S235J2   |
| Flachdübel         | BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 |
| Flachdübelhülse    | HDPP                        |